



ПРОМЫШЛЕННОЕ
ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ МАШИННОГО ТИПА

МАШИННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ НСК КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА

КОМПАНИЯ НСК РАБОТАЕТ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДА С 2008 ГОДА И ЗА ЭТО ВРЕМЯ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИСТЕМ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ И ИНТЕГРАТОРОВ КОМПЛЕКСНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ



«КОНТЕЙНЕР» - МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ СТАНДАРТНОГО МОРСКОГО КОНТЕЙНЕРА 20 И 40Ф



«МОДУЛЬ» - МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

МАШИННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ НСК КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА ОБЕСПЕЧИВАЮТ УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАДЕЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

ПРЕИМУЩЕСТВА МАШИННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ НСК КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА


- ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧЕННОЕ МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ 100% ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ
- УДОБСТВО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕННОГО ВНУТРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ, РАСПРЕДЕЛЕННЫМ СНЕГОВЫМ И ВЕТРОВЫМ НАГРУЗКАМ
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОБЪЕМА – ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ГРУППЫ НЕГОРЮЧЕСТИ НГ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ И ВИБРАЦИЙ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ОБОРУДОВАНИИ
- ЭКОНОМИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПОСРЕДСТВОМ УСТАНОВКИ НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ НА КРОВЛЕ ЗДАНИЯ
- ПОДЪЕМ ПРИ ПОМОЩИ ТИПОВЫХ ТАКЕЛАЖНЫХ СРЕДСТВ И ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ АВТО ИЛИ ЖУД ТРАНСПОРТОМ С УСТАНОВЛЕННЫМ ВНУТРИ КОНТЕЙНЕРА (МОДУЛЯ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ НА ОБЪЕКТ НА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
- ЛИКВИДНОСТЬ



«КОНТЕЙНЕР» - МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НА БАЗЕ СТАНДАРТНОГО МОРСКОГО КОНТЕЙНЕРА 20 и 40ф




- НОВЫЙ (ИЛИ ONE WAY) СУХОГРУЗНЫЙ МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР 20 ИЛИ 40Ф, СТАНДАРТНОЙ (2.6м) ИЛИ УВЕЛИЧЕННОЙ ВЫСОТОЙ (2.9м)
- СПЕЦИАЛЬНО УСИЛЕННЫЙ ПОЛ ПОД РАСПРЕДЕЛЕННУЮ НАГРУЗКУ ДО 1500 кг/м. кв.
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ПОЛА, ПОТОЛКА, ДВЕРЕЙ – МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА 50/100 мм; УГЛЫ И ЩЕЛИ ЗАКРЫТЫ ФАСОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
- ВНУТРЕННИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ В ОБЪЕМЕ КОНТЕЙНЕРА ЭЛЕМЕНТОВ ХОЛОДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
- ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА КРЫШЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРОВ И ОХЛАДИТЕЛЕЙ ЖИДКОСТИ
- ВЫВОД ТРУБОПРОВОДОВ И ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГИЛЬЗЫ В СТЕНАХ КОНТЕЙНЕРА
- ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ – ОСВЕЩЕНИЕ ОСНОВНОЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ, РОЗЕТКИ



«МОДУЛЬ» - МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

- В ОСНОВЕ МОДУЛЯ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ НСК СВАРНОЙ КОРПУС: УСИЛЕННЫЙ СТАЛЬНОЙ КАРКАС, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ РАМЫ ПОЛА, КРЫШИ, ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СТРОПАЛЬНОГО УЗЛА, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
- ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ, ПЛАНИРОВКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЦВЕТ, КОЛИЧЕСТВО И ОРИЕНТАЦИЯ ДВЕРЕЙ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО





 +7 (495) 787-00-44

 info@nskoem.ru

 www.nskoem.ru

 140108, Московская область,
г. Раменское, ул. Михалевича, стр. 131/2В